



ვესტერნიზაციის დიზაინი

Shaping the world of tomorrow

მუდმივი კვლევითა და ინოვაციური პროცესით
სრულყოფილებამდე ამაღლებული დიდი ზომის
არქიტექტურულ ზედაპირებში გამოხატული
კერამიკის ხელოვნება.

ეს არის ღამინამი.

პროექტი

ლამინამის ფილემი დამზადებულია მოწინავე ტექნოლოგიებით რომელიც აერთიანებს შემცირებულ სისქესა და დიდ ზომებს მექანიკური სტრესის, ქიმიკატების, ცვეთის, ნაკაწრების და ღრმა აბრაზების მიმართ მაღალი გამძლეობით.

მასალა ჰიგიენური და ყინვა გამძლეა და მდგრადია სოკოსა და ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედების მიმართ.

ჩვენი ფილემის ყველა მახასიათებელი და ქრომატული თვისება შეუცვლელია. ისინი მდგრადია დროში და ამინდის ნებისმიერ პირობებში. ეს რეგოლაციური ფილემი ასევე ეკოლოგიურია: ბუნებრივი ნედლეული, მდგრადი ტექნოლოგია და სრულად გადამუშავებადი პროდუქტები ლამინამის მწვანე ფილოსოფიის საფუძველია.

ზოგადი სისტემა

LAMINAM 3

LAMINAM 3 ძირითადი პროდუქტი და საწყისი ვერსიაა სხვა პროდუქტებისთვის.

დამუშავების ზედაპირი: 1000X3000 მმ

ნომინალური სისქე: 3 მმ

LAMINAM 3+

LAMINAM 3+ ძირითადი ფილაა, რომელიც სტრუქტურულად გამაგრებულია მინაბოჭკოვანი ბადით და უკანა მხარეს შეკრულია სპეციფიური წებოთი.

დამუშავების ზედაპირი: 1000X3000 მმ

ნომინალური სისქე: 3,5 მმ

ზოგადი სისტემა

LAMINAM 5

LAMINAM 5 ძირითადი ფილა.

დამუშავების ზედაპირი: 1000X3000 მმ /

1620X3240 მმ

ნომინალური სისქე: 5,6 მმ

LAMINAM 5+

LAMINAM 5+ ძირითადი ფილაა, რომელიც სტრუქტურულად გამაგრებულია მინაბოჭკოვანი ბადით და უკანა მხარეს შეკრულია სპეციფიური წებოთი.

დამუშავების ზედაპირი: 1200X3000 მმ / 620X3240 მმ

ნომინალური სისქე: 6 მმ

ზოგადი სისტემა

LAMINAM 12+

LAMINAM 12+ ძირითადი ფილაა, რომელიც სტრუქტურულად გამაგრებულია მინაბოჭკოვანი ბადით და უკანა მხარეს შეკრულია სპეციფიური წებოთი.

დამუშავების ზედაპირი: 1620X3240 მმ

ნომინალური სისქე: 12,5 მმ

LAMINAM 20+

LAMINAM 5+ ძირითადი ფილაა, რომელიც სტრუქტურულად გამაგრებულია მინაბოჭკოვანი ბადით და უკანა მხარეს შეკრულია სპეციფიური წებოთი.

დამუშავების ზედაპირი: 1620X3240 მმ

ნომინალური სისქე: 6 მმ

სტანდარტი მახასიათებლები




მანტივი წმენდა და შენარჩუნება

ლამინამი მარტივი, სწრაფი და ადვილად გასაწმენდია. ის არ საჭიროებს მოვლის სპეციალურ მოთხოვნებს. გედაპირის გასაწმენდად საკმარისია თბილი წყალი და ნეიტრალური სარეცხი საშუალება.



ჰიგიენური ზედაპირი

ლამინამის ზედაპირი იდეალურია ისეთ ადგილებში, სადაც საჭიროა მაქსიმალური ჰიგიენა.



ვანგისია საკვებ პროდუქტებთან კონტაქტისთვის

ლამინამის ზედაპირი იდეალურია ისეთ ადგილებში, სადაც საჭიროა მაქსიმალური ჰიგიენა.



გამძლეა ობისა და სოკოების მიმართ

ლამინამი არ იძლევა ობის, ბაქტერიების ან სოკოების გამრავლების საშუალებას.




ბაუმსტაი ზედაპირი

ლამინამის ზედაპირის ფორიანობა საშუალოდ 0,1%-ია.



მდგრადია გაყინვა-დათბობის მიმართ

ლამინამის ზედაპირი იდეალურია ისეთ ადგილებში, სადაც საჭიროა მაქსიმალური ჰიგიენა.



მდგრადი განზომილება

ლამინამი არ ექვემდებარება განზომილებების ცვალებადობას, რადგან მას აქვს თერმული გაფართოების დაბალი კოეფიციენტი.

ტექნიკური მახასიათებლები



ვაჩიოსია ზიდა და ბაჩა გამოყენებისთვის

ლამინამის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ინტერიერის, ასევე ექსტერიერის დეკორაციისთვის. ამინდის გემოქმედება არ აზიანებს და არ ცვლის ზედაპირებს.



მდგრადია საჩუხი და საწმენდი საშუალებების მიმართ

ლამინამი არ ზიანდება საყოფაცხოვრებო სარეცხ საშუალებებთან კონტაქტისას, მათ შორის ცხიმის ან ცაცხვის ქერცლის მოსაშორებელ პროდუქტებთან. მისი გაწმენდა ძალიან მარტივია, ხოლო ზედაპირი ინარჩუნებს უცვლელ მახასიათებლებს.



მდგრადია სიხისა და მაღალი ტემპერატურის მიმართ

კერამიკული ზედაპირი არ შეიცავს ორგანულ მასალებს, ამიტომაც მისი ზედაპირი არ იცვლება სამზარეულოში ისეთ ძალიან ცხელ ნივთებთან პირდაპირი კონტაქტისას, როგორიცაა ქვაბები და ტაფები.



მდგრადია ქიმიკატების, მჟავების, ტუტეებისა და გამხსნალების მიმართ

ლამინამზე არ გემოქმედებენ ორგანული და არაორგანული გამხსნელები, ქიმიური და სადებიზფექციო საშუალებები. ერთადერთი ქიმიური ნივთიერება, რომელსაც შეუძლია დააზიანოს კერამიკა, არის ჰიდროფლორინის მჟავა.



მდგრადია ღაჭების მიმართ


ლამინამი მდგრადია ისეთი ღაჭების მიმართ როგორსაც იწვევს სამზარეულოში ღვინო, ყავა, ზეითუნის ზეთი ან ლიმონის წვენი.

სტანდარტული მახასიათებლები




მდგრადია თერმული შოკის მიმართ

ლამინამის ფილები მდგრადია თერმული შოკის მიმართ როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისას.



მდგრადია ტენიანობის მიმართ

ლამინამის კერამიკულ ზედაპირი არ ზიანდება ხანგრძლივი ტენიანობის ზემოქმედებით.




მდგრადია ულტრაიისფერი სხივების მიმართ, ან სვლის ფენებს

ლამინამის ზედაპირი არ განიცდის ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებას და მუდმივად ინარჩუნებს თავდაპირველ ჯანსაღ იერს.



მდგრადია გაბნელების მიმართ

ლამინამს აქვს რღვევის მაღალი მოდული.



მდგრადია ნაკანჩებისა და აბრაზიების მიმართ

ლამინამი მდგრადია ნაკანჩებისა და ღრმა აბრაზიის მიმართ. მისი ზედაპირი არ იცვლება მაშინაც კი, თუ ის ექვემდებარება ინტენსიურ გამოყენებას და ხშირ გაწმენდას.



100% ნატურალური და გამაუმჯაუბარი

ლამინამი არის 100% ნატურალური მასალისგან დამზადებული პროდუქტი. ის არ გამოყოფს რაიმე ელემენტს გარემოში და შესაძლებელია მისი ადვილად დაფქვა და გადამუშავება სხვა წარმოების პროცესებში.



გარეული გამოყენება


ლამინამი არის პირველი გრაფიტის საწინააღმდეგო კერამიკული ზედაპირი; მისი გაწმენდა მარტივია, თუნდაც უძლიერესი საღებავების მოცილება.

ჰაერის გაწმენდა

ლამინამის ზედაპირები გამოირჩევა ჰაერის გამწმენდი, ანტიბაქტერიული და თვით-წმენდადი უნარებით. თითოეული მათგანი განპირობებულია სპეციალური ქიმიური ნაერთების არსებობით. TiO_2 კატალიზატორი ახდენს არსებული ჟანგბადის ატომების გააქტიურებას მზის სხივების დახმარებით და მის ზედაპირზე მოხვედრილ ნებისმიერ ბაქტერიასა და მიკრობს ანადგურებს, ამასთანავე ასუფთავებს ჰაერს. 150კვ.მ ფართობის მქონე სახლის ზედაპირი, დაფარული ლამინამის ამ წარმოების ფილით, ასუფთავებს იმავე რაოდენობის ჰაერს, რასაც 1000კვ.მ-ზე გაშენებული ტყის საფარი და ანეიტრალებს 30 მანქანის მიერ გამოყოფილ CO_2 -ის რაოდენობას.

აქტიური ჟანგბადი ასევე ახდენს ზედაპირის თვით-წმენდასა, რაც იმას გულისხმობს, რომ ზედაპირზე მოხვედრილი ჭუჭყი ვერ აღწევს შიგნით მატერიაში და წვიმის დროს იგი მთლიანად ირეცხება და სუფთავდება.

ლამინამის ფილები გამოირჩევა თავისი უნიკალური თვისებებით და ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ეხმარება როგორც ყოფიერების ასევე გარემოს ბუნებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებაში.





თვითმზენადი

ლამინამის ზედაპირებზე გამოიყენება აქტიური ჟანგბადი, რომელიც წარმოიქმნება მზის სხივების და ტიტანის დიოქსიდის ერთობლივი მოქმედებით. იგი ანადგურებს ორგანული ნივთიერებების უზარმაზარ ოდენობას.

ლამინამის თვისება ასევე, წვიმის წყალს გარე ვერტიკალურ ზედაპირებზე თვითმზენადის მოქმედებაა ჭუჭყის ბუნებრივი მოცილება ზედაპირის ჰიდროფილურობის მატებასთან ერთად, თვისება, რომელსაც ასევე ანიჭებს AMBIENCE დამუშავება, იწვევს ს.

ზედაპირის დატენიანება მისი ჰიდროფილურობის გამო (ანუ მცირე წყალთან კონტაქტის კუთხით) ხდის ჭუჭყის ნაწილაკებს გლუვი ზედაპირიდან სრიალებს და, შესაბამისად, ადვილად მოსაშორებლად. ამრიგად, ატმოსფერული დამუშავება ინარჩუნებს ლამინამის ფილების ესთეტიკას და ასევე ხელს უწყობს ჩვეულებრივი გაწმენდის ოპერაციებს (შედეგად ამცირებს შენარჩუნების ხარჯებს და უფრო სწრაფ საგანგებო დასუფთავების ოპერაციებს).

ანტიბაქტერიული

ბუნებრივი ფოტოკატალიზის წყალობით, წარმოიქმნება ძლიერი დაჟანგვის პროცესი, რომელსაც შეუძლია თავიდან აიცილოს ბაქტერიების, ობის და სოკოების წარმოქმნა და გამრავლება AMBIENCE-ით დამუშავებულ ზედაპირებზე.

აქტიური ჟანგბადის სახეობები თავს ესხმიან პათოგენებს და გარდაქმნიან მათ მოლეკულებად, რომლებიც არ არიან საშიაო ჯანმრთელობისთვის (მაგ. წყალი, ნახშირორჟანგი და მარილები).

გარე გამოყენებისთვის ატმოსფერული მკურნალობა, რომელიც გამოცდილია რამდენიმე ბაქტერიულ შტამზე, აჩვენებს მიკრობული დატვირთვის შემცირებას 99,9%-მდე. ეს უზრუნველყოფს უფრო მეტ ჰიგიენას გაწმენდას შორის.

LAMINAM



Blend მსუბუქი სიმყარე

BLEND არის ლამინამის ფილოსოფიის ქვაკუთხედი. ტექსტურირებული მატერიალური გედაპირები, შთაგონებული ცემენტით, წარმოქმნის სიცარიელეებისა და მყარი ნაწილების გასაოცარ თამაშს, რომელიც სრულდება უაღრესად კლასიკური და დაბალანსებული ფერებით.

ცემენტის ტექსტურასთან შერწყმული
კერამიკის მრავალფეროვნება.

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 მმ

AVORIO



GRIGIO



NERO





Calce

სიმარტივის ელევანტურობა

CALCE სერია ხასიათდება
ზედაპირებით, რომლებიც
მოგაგონებთ შელესილ კედლებს, ან
სამრეწველო ცემენტებს. სიმარტივის
და შესანიშნავი სტილის შეგრძნება,
რბილი გარეგნობა, ამ დიაპაზონის
ერთ-ერთი მახასიათებელია.

რბილი და გაჟღენთილი ზედაპირები მოგაგონებთ
ახლად შელესილ კედლებს

LAMINAM 3
1000X3000 მმ
LAMINAM 3+
1000X3000 მმ
LAMINAM 5
1000X3000 1620X3240 მმ
LAMINAM 5+
1620X3240 მმ
LAMINAM 12+
1620X3240 მმ
LAMINAM 20+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ
LAMINAM 3+
1000X3000 მმ
LAMINAM 5
1000X3000 1620X3240 მმ
LAMINAM 5+
1620X3240 მმ
LAMINAM 12+
1620X3240 მმ
LAMINAM 20+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ
LAMINAM 3+
1000X3000 მმ
LAMINAM 5
1000X3000 1620X3240 მმ
LAMINAM 5+
1620X3240 მმ
LAMINAM 12+
1620X3240 მმ
LAMINAM 20+
1620X3240 მმ


GRIGIO



NERO



TORTORA



LAMINAM



Cementi
მასალის ტრიუმფი

ცემენტის სერია დაფასებულია მისი
ზედაპირების სიმყარის გამო,
მოგვაგონებს სამშენებლო მასალებს,
ასოცირდება კერამიკული ზედაპირის
სიმსუბუქესა და ელასტიურობასთან.

დიდი ზომის ფილებზე გადმოცემული ცემენტის
კონსისტენცია.

LAMINAM 5
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 მმ

CEMENTO
AVORIO
BOCCIARDATO



CEMENTO
GRIGIO
BOCCIARDATO



CEMENTO
NERO
BOCCIARDATO





Collection

ფერის ძალა

დღეს, LAMINAM-ის დროში გამძლეობა მთავარი ღირებულებაა. კოლექციის ზედაპირებს ახასიათებთ უაღრესად ინტენსიური, სხეულის მთლიანი ფერი, რომელიც გამოიყენება პარამეტრების ახლებურად გამოხატვისთვის და აერთიანებს სხვადასხვა ნიუანსებს მოპირკეთების და აქსესუარების მოსაწყობად.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 20+
1620X3240 მმ

AVORIO



BIANCO
ASSOLUTO
LUCIDATO



BIANCO
ASSOLUTO



LAMINAM



Filo

სინათლის თამაში კერამიკულ ფილაზე ფილო ხაზის შექმნას წინ უძღვოდა ტექნოლოგიური ძიების პროცესი, რომლის დროსაც ინჟინრებს ჰქონდათ ამოცანა, რომ შეექმნათ ერთგვაროვანი ზედაპირი, რომელიც გაიმეორებდა დაწნული მეტალის ვიზუალს და იქნებოდა სივრცულად აღქმადი. ასევე ექნებოდა მეტალური ბრწყინვალება.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

ARGENTO



MERCURIO



PECE



LAMINAM



FLUIDOSOLIDO

ზღვასა და ხმელეთს შორის

მედაპირი აერთიანებს ზღვის

სიღრმესა და მიწის ფსკერის

სიმტკიცეს, რომელიც არის რთული

ბუნების კონტრასტები. სახელი

ფლუიდოსოლიდოც მიზნად ისახავს,

რომ გამოხატოს საპირისპირო

მოვლენების

ბალანსი.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის
ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

BLU LUCIDATO



LAMINAM



FOKOS

უძველესი ელემენტების სიძლიერე
სერია შთაგონებულია ბუნებრივი
სტრუქტურებისგან, როგორიცაა ქვა,
ქვიშა და მარილი, შესაბამისად ამ
სერიის ფერები ატარებს ნატურალურ
ხასიათს, რომელიც ამავედროულად
პასუხობს მსოფლიო დიზაინერულ
ბაზარზე არსებულ ტრენდულ
მოთხოვნებს.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის
ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 20+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 20+
1620X3240 მმ


RENA



ROCCIA



TERRA



LAMINAM



I NATURALI

როგორც ბუნება ბრძანებს

სერიის იდეა აწყობილია შემდეგი ხედვის ირგვლივ: გამაღიანებელი შუბა, ბუნებრივი ქვის მედაპირზე, რომელიც მეტად ხილვადსა და ხელშესახებს ხდის მის სტრუქტურას. სერიის ამ უნიკალური მახასიათებლის მიუხედავად მისი საბოლოო ზომა და სისქის ლაგირება უცვლელი რჩება და პრაქტიკულად ულიმიტოა. ფილის გამოყენებადი სისქე იწყება 3მმ-დან და საჭიროებისამებრ ცვალებადია.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3

1000X3000 მმ

LAMINAM 3+

1000X3000 მმ

LAMINAM 5

1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+

1620X3240 მმ

LAMINAM 3

1000X3000 მმ

LAMINAM 3+

1000X3000 მმ

LAMINAM 5

1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+

1620X3240 მმ

CALACATTA
ORO VENATO



TRAVERTINO
AVORIO



VERDE ALPI



LAMINAM



IN-SIDE

მასალა მასალის მიღმა

ამ სერიის სლებები დატვირთულია ტექსტულობით, მასზე იკითხება ბუნებრივი ქვები, როგორებიცაა პორფიდო, პიეტრა პიასენტინა და პიეტრა დი კარდოსო, რომლებიც უძველესი დროიდან გამოიყენება იტალიური ქალაქების შენობებისა და ქუჩების მოსაწყობად.

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

PIETRA DI
CARDOSO
NATURALE



PIETRA
PIASENTINA
GRIGIO



PIETRA
PIASENTINA
TAUPE



LAMINAM



LEGNO VENEZIA

ელეგანტურობის გამოხატულება

ფილის დიზაინი ინსპირირებულია
ზღვის არსებებით, რომლებიც ვენეციის
ლაგუნაში ბინადრობენ, ხოლო ეს
ლაგუნა კი თავისმხრივ ქმნის
მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ
კურორტ ვენეციას.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის
ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

CORDA



SABBIA



FUMO



LAMINAM



OSSIDO

დაე, დრომ თავისთავად ისაუბროს

დიზაინერების ჩანაფიქრი ამ ხაზის მიმართ იყო, რომ ცალსახად შეექმნათ არაჩვეულებრივი და არამასიურ გამოყენებაში მყოფი ტექსტურა და მათ ამ შედეგს მიაღწიეს რკინის წარმოებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შერწყმით.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 20+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 5+
1620X3240 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 20+
1620X3240 მმ


VERDERAME



BRUNO



NERO



LAMINAM



OXIDE

ლითონების უსაზღვრო შესაძლებლობა ამ ხაზის შექმნა შესაძლებელი გახდა უნიკალური ფენების დასმის ტექნოლოგიით, რომელიც იმეორებს დაჟანგული მეტალის ტექსტურულ თუ ვიზუალურ ეფექტს. ფილის მატერიალს და ახალმა 3D წარმოების ტექნოლოგიამ შესაძლებელი გახდა ამ ყოველივეს მიღწევა და შესძინა ინტერიერს/ექსტერიერს უნიკალური ვიზუალი.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 5
1000X3000 | 1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

AVORIO



NERO



MORO



LAMINAM



RIGATO


ლითონების უსამღვრო შესაძლებლობა
კერამიკული კოლექცია ტექსტურით,
რელიეფური, მკაცრი ბოლებით,
როგორც ჰარმონიისა და სიმკაცრის
მთავარი ხაზი. კოლექცია აერთიანებს
ერთმანეთისგან საწინააღმდეგო ორ
ფერს, ღრმა შავსა და თეთრ ფერს. ამ
კოლექციაში განსაკუთრებული
ყურადღება ეთმობა ფილების
რელიეფს, რაც სივრცეს ხელშესახებ
და ლაკონურს ხდის.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის
ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები


LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

NEVE



GRAPHITE



LAMINAM



SETA

ქსოვილივით ძვირფასი

ამ სერიის შექმნას აბრეშუმის ქსოვილი დაედო საფუძვლად და ზედაპირს ანიჭებს ისეთივე ბზინვარებასა და სტილს, როგორიც თვითონ აბრეშუმს გააჩნია და ნებისმიერ სივრცეს უნიკალურსა და თვალის მომჭრელს ხდის.

კოლექცია ფოკუსირებულია მთელი სხეულის ნიუანსებზე, რათა ხელახლა განსაზღვროს სივრცეები

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 3
1000X3000 მმ

LAMINAM 3+
1000X3000 მმ

LAMINAM 12+
1620X3240 მმ

GRIS



OR



LIQUORICE

